

LinePlast®



**GRAND
MEGA**



← ЛЁГКИЙ МОНТАЖ



Go Line Plast



Информация о компании

Общество с ограниченной ответственностью «Лайн Пласт» работает в сфере производства отделочных материалов с 2009 года.

Производственные мощности, складские помещения и отдел продаж находятся в Южном Подмоскowie, в 3 км от г. Серпухов и 15 км от федеральной трассы М-2. Это стабильное производство, оснащенное высококлассным оборудованием, большими складскими площадями, современной системой менеджмента и складского учета.


Мы работаем под собственными торговыми марками Line Plast™ и Dekor Plast™. Поставки осуществляются по всей России и странам ближнего и дальнего зарубежья.

В работе мы делаем акцент на качество производимой нами продукции, своевременность и точность поставок. В компании внедрен многоуровневый контроль качества – от закупки сырья и контроля каждой партии продукции до анализа эффективности использования нашей продукции в различных условиях. Основным преимуществом нашей фирмы является оптимальное сочетание трех основных критериев, а именно: качество, цена, сроки изготовления. Нашей основной задачей является завоевание и сохранение у наших Партнеров статуса безупречного производителя высококачественной продукции по доступным ценам. Мы ориентируемся на долговременное партнерство с крупными торгующими организациями.


Наши преимущества:

- Благодаря использованию оборудования собственного производства и строгому контролю на всех этапах производства – мы гарантируем неизменно высокое качество всего производимого ассортимента.
- Являясь предприятием полного цикла производства – наша компания готова предложить конкурентоспособную цену на весь ассортимент.
- Упаковка из картона высокой плотности (Т-24) обеспечивает сохранность товара при отгрузке, транспортировке и хранении.
- Компания оказывает своим партнерам рекламную поддержку, обеспечивая клиента образцами продукции, каталогами, брошюрами.
- Компания ООО «Лайн Пласт» зарегистрирована в ассоциации автоматической электронной идентификации ЮНИСКАН Russia GS1. На каждое изделие нанесен индивидуальный EAN-код, что обеспечивает удобство продаж, корректность складского учета и точность отгрузок.
- Наличие большого по площади склада, позволяющее нам поддерживать постоянное наличие всего ассортимента отделочных материалов.
- Оперативная работа складского персонала, что обеспечивает точность и скорость отгрузок.
- Мы ориентированы на длительное и взаимовыгодное сотрудничество с каждым партнером на индивидуальных условиях

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО.



L001 | Африканское дерево



L002 | Орех грецкий



L003 | Дуб белёный



L004 | Ясень



L005 | Клён




L006 | Дуб молочный




L007 | Ясень шимо светлый



L008 | Серый однотонный



L009 | Клён зелёный



L010 | Клён голубой



L011 | Дуб светлый




L012 | Дуб Рустик




L013 | Дуб тёмный




L014 | Венге



L015 | Мербау натуральный



L016 | Светлый Махагон



L017 | Орех тёмный




L018 | Дуссие



L019 | Дуб дартфорд



L020 | Дуб грейсланд



L021 | Дуб жженный



L022 | Дуб Аризона




L023 | Дуб Античный



L024 | Бук Светлый



L025 | Венге Тёмный




L026 | Дуб Мокко




L027 | Бук Ютландский



L028 | Дуб колониальный



L029 | Чёрный



L030 | Дуб снежный



L031 | Хикора Пасадена



L032 | Палисандр



L033 | Дуб Анданте



L034 | Сосна Замковая




L035 | Орех Итальянский




L036 | Дуб Магнатский




L037 | Трюфель




L038 | Дуб Золотой



L039 | Граб Тёмный



L040 | Треви Гранит




L041 | Сукупира




L042 | Орех




L043 | Серый Гранит



L044 | Дуб Капучино



L045 | Белый




L046 | Ясень Светлый



L047 | Бетон



L048 | Ироко



L049 | Махагон



L050 | Дуб Классический



L051 | Дуб Каstellо




L052 | Сосна



L053 | Дуб Линбург



L054 | Дуб Маренго



L055 | Тасманское Дерево



L056 | Вишня японская



L057 | Дуб Престиж



L058 | Ясень Хесрет



L059 | Дуб Рустик Карамель



L060 | Дуб пепельный




L061 | Серый Дуб



L062 | Мербау



L063 | Дуб Паркетный



L064 | Клен белый



L065 | Клен светлый



L066 | Мовингу



L067 | Дуб Выбеленный




L068 | Фраке



L069 | Сосна отбеленная



L070 | Панга-Панга




LT002 | Дуб терра



LT004 | Орех Антик



LT011 | Темный Клен



LT018 | Вишня Дикая






LT019 | Дуб Мореный




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плинтус 58мм с мягким краем и встроенным кабель-каналом.

Плинтус классической S-образной формы. Мягкие края изделия обеспечивают плотное прилегание к стене и напольному покрытию, препятствуют проникновению пыли и влаги. Встроенный кабель-канал обеспечивает легкий монтаж электропроводки. **Исполнение каждого цвета возможно с глянцевым покрытием.**



АКСЕССУАРЫ




Комплектация 58мм	плинтус	Внешний угол	Держатель	Внутренний угол	Заглушка левая	Заглушка правая	Стык-соединитель
Упаковка	1 Профиль 2,50 м	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.
Коробка	40шт. (100,00 п.м.)	25 уп. 1250 шт.	25 уп. 1250 шт.	20 уп. 1000 шт.	48 уп. 2400 шт.	48 уп. 2400 шт.	54 уп. 2700 шт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плинтус 67мм на монтажной планке.

Плинтус современного минималистичного дизайна. Состоит из двух частей: монтажной планки и лицевой панели. Мягкие края изделия обеспечивают плотное прилегание к стене и напольному покрытию, препятствуют проникновению пыли и влаги. Тиснение придает естественный вид изделия и имитацию натурального дерева.



АКСЕССУАРЫ



Комплектация 67мм	Плинтус	Монтажная планка	Внешний угол	Внутренний угол	Заглушка левая	Заглушка правая	Стык-соединитель
Упаковка	1 профиль 2,2 м	1 профиль 2,2 м	25 шт.	25 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.
Коробка	28 шт. 61,60 п.м.	28 шт. 61,60 п.м.	28 уп. 700 шт.	30 уп. 750 шт.	30 уп. 1500 шт.	30 уп. 1500 шт.	60 уп. 3000 шт.

LM001 | Африканское дерево



LM002 | Орех Грецкий




LM007 | Ясень шимо светлый




LM013 | Дуб Тёмный



LM014 | Венге



LM015 | Мербау Натур



LM017 | Орех тёмный



LM019 | Дуб Дартфорд



LM021 | Дуб Жжёный



LM023 | Дуб Античный



LM032 | Палисандр



LM036 | Дуб Магнатский




LM038 | Дуб Золотой



LM044 | Дуб Капучино



LM045 | Белый




LM046 | Ясень Светлый




LM047 | Магнолия



LM049 | Махагон



LM055 | Тасманское Дерево



LM058 | Ясень Хесрет



LM060 | Дуб пепельный



LM062 | Мербау



LM064 | Клен белый




LM065 | Клен Светлый



LTM04 | Орех Антик




LTM011 | Темный Клен




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плинтус 80мм с мягким краем и встроенным кабель-каналом.

Плинтус классической S-образной формы. Мягкие края изделия обеспечивают плотное прилегание к стене и напольному покрытию, препятствуют проникновению пыли и влаги. Встроенный кабель-канал обеспечивает легкий монтаж электропроводки.



АКСЕССУАРЫ




Комплектация 80мм	плинтус	Внешний угол	Внутренний угол	Заглушка левая	Заглушка правая	Стык-соединитель
Упаковка	1 профиль 2,50 м	25 шт.	25 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.
Коробка	24 шт. (60,00 п.м.)	28 уп. 700 шт.	30 уп. 750 шт.	30 уп. 1500 шт.	30 уп. 1500 шт.	60 уп. 3000 шт.

LS001 | Белый с тиснением



LS002 | Белый глянец



LS003 | Амендола



LS004 | Аруша светло-серый



LS005 | Ясень шимо светлый



LS006 | Бальза светлая



LS007 | Ива серебристая



LS008 | Дуб Кантри серый



LS009 | Уфук



LS010 | Эш вайт Мелинга



LS011 | Груша светлая



LS012 | Керамогранит



LS013 | Туя светлая



LS014 | Кательпа



LS015 | Афромозия



LS016 | Графит



LS017 | Атласное дерево



LS018 | Панга-Панга



LS019 | Балау




LS020 | Металлик Файн-лайн




LS021 | Бокоте



LS022 | Ясень Шимо темный



LS023 | Гуатамбу светлый



LS024 | Сандал




LS025 | Анерге




LS026 | Зебрано черно-коричневый




LS027 | Смола фисташкового дерева




LS028 | Венге тёмный



LS029 | Белый с тиснением





LS030 | Мутения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плинтус 85мм на монтажной планке.

Плинтус современного минималистичного дизайна. Состоит из двух частей: монтажной планки и лицевой панели. Мягкие края изделия обеспечивают плотное прилегание к стене и напольному покрытию, препятствуют проникновению пыли и влаги. Тиснение придает естественный вид изделия и имитацию натурального дерева.




АКСЕССУАРЫ




Комплектация 85мм	Плинтус	Монтажная планка	Внешний угол	Внутренний угол	Заглушка левая	Заглушка правая	Стык-соединитель
Упаковка	1 профиль 2,20 м	1 профиль 2,20 м	25 шт.	25 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.
Коробка	28 шт. (61,60 п.м.)	28 шт. (61,60 п.м.)	20 уп. 500 шт.	26 уп. 650 шт.	24 уп. 1200 шт.	24 уп. 1200 шт.	42 уп. 2100 шт.

LB001 | Белый с тиснением



LB002 | Белый глянец



LB003 | Дуб жемчужина




LB004 | Ясень Хесрет



LB005 | Вековой чинар




LB006 | Тиковое дерево



LB007 | Пау марфим



LB008 | Палдао



LB009 | Кипарис



LB010 | Баобаб



LB011 | Лимба светлая



LB012 | Бетон графит



LB013 | Бальза



LB014 | Павловния



LB015 | Овангкол



LB016 | Кора дубовая светло-серая



LB017 | Индиго



LB018 | Секвойя черная



LB019 | Тик Норд



LB020 | Металлик Файн-лайн




LB027 | Смола фисташкового дерева




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плинтус 100мм на монтажной планке.

Плинтус современного минималистичного дизайна. Состоит из двух частей: монтажной планки и лицевой панели. Мягкие края изделия обеспечивают плотное прилегание к стене и напольному покрытию, препятствуют проникновению пыли и влаги. Тиснение придает естественный вид изделия и имитацию натурального дерева.



АКСЕССУАРЫ




Комплектация 100мм	Плинтус	Монтажная планка	Внешний угол	Внутренний угол	Заглушка левая	Заглушка правая	Стык-соединитель
количество штук в упаковке	1 профиль 2,2 м	1 профиль 2,2 м	25 шт.	25 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.
количество штук в коробке	24 шт. (52,80 п.м.)	24 шт. (52,80 п.м.)	20 уп. 500 шт.	26 уп. 650 шт.	20 уп. 1000 шт.	20 уп. 1000 шт.	28 уп. 1400 шт.

LN001 | Белый с тиснением



LN002 | Мапле



LN003 | Дуб молочный



LN004 | Аруша светло-серый




LN005 | Ясень шимо светлый




LN006 | Бальза светлая




LN007 | Ива серебристая



LN008 | Дуб Кантри серый



LN009 | Акация



LN010 | Кокоболо




LN011 | Груша светлая



LN012 | Дуб седан




Наличник дверной из ПВХ. Применяется для декора дверных проемов. Мягкие края изделия обеспечивают плотное прилегание к стене и напольному покрытию, препятствуют проникновению пыли и влаги. Встроенный кабель-канал обеспечивает легкий монтаж электропроводки. Тиснение придает естественный вид изделия и имитацию натурального дерева.



Комплектация наличники	Наличник	Монтажная планка	Заглушка левая	Заглушка правая	Стык-соединитель
количество штук в упаковке	1 профиль 2,20 м	1 профиль 2,20 м	25 шт.	25 шт.	25 шт.
количество штук в коробке	24 шт. (52,80 п.м.)	24 шт. (52,80 п.м.)	54 уп. 1350 шт.	54 уп. 1350 шт.	66 уп. 1650 шт.

Раскладка под кафельную плитку



Размер профиля	7мм - 8мм	9мм - 10мм	11мм - 12мм
Длина профиля	2500мм	2500мм	2500мм
Количество штук в упаковке	40 шт.	40 шт.	40 шт.



Раскладка для плитки из ПВХ- практичное решение по отделке керамической плитки. Позволяет защитить наружные и внутренние углы плиточных соединений, торцы плитки от сколов, т.е. совмещает в себе декоративную и защитную функции. Материал не требует особенного ухода, долговечен и удобен при монтаже, а широкая цветовая гамма позволяет подобрать профиль под любую керамическую плитку.

Угол штукатурный с перфорацией

LA01-LA04 | Перфорация с двух сторон

LA02-LA05 | Арочный (Перфорация/Зубцы)

LA03-LA06 | Зубцы с двух сторон



Профиль	LA01-LA02-LA03	LA04-LA05-LA06
Длина профиля	2500мм	3000мм
Количество штук в упаковке	50 шт.	50 шт.



Перфорированный (штукатурный) угол из ПВХ- универсальный и незаменимый элемент при проведении многих ремонтных работ. Применяется для выравнивания откосов, хорошо ложится под шпатлевку и штукатурку. Гибкие свойства позволяют применять изделие для формирования различных арок, овальных проёмов и других сложных элементов. Также используется для защиты краёв гипсокартона от возможных повреждений при монтаже.

LTU004 | Орех Антик



LTU011 | Венге



LTU016 | Вишня



LTU018 | Вишня Тёмная



LU002 | Дуб



LU003 | Дуб Сонома



LU004 | Ясень Серый



LU005 | Клён



LU006 | Сосна Светлая



LU014 | Каштан



LU017 | Орех Тёмный



LU026 | Дуб Северный



LU027 | Бук



LU032 | Палисандр



LU042 | Орех



LU046 | Ясень белый



LU049 | Махагон




LU055 | Кемпас



LU062 | Ольха



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Размер	20 x 10	15 x 15	20 x 20	30 x 30	40 x 40	50 x 50
Длина	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм
Количество штук в коробке	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.


LUA001 — Кремовый




LUA002 | Слоновая Кость




LUA003 | Коричневый




LUA004 | Махагон



LUA005 | Светло Розовый



LUA006 | Светло Салатовый



LUA007 | Голубой



LUA008 | Серый




LUA010 | Черный



LUB001-LUB002 | Белый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Уголок отделочный (обойный) однотонный и текстурированный двусторонний:

Отделочные уголки из ПВХ- предназначены для декорирования и защиты стыков обоев, вагонки, сайдинга, панелей из МДФ, ДСП, ПВХ и других материалов.

Двусторонняя окраска уголков позволяет использовать профили для отделки как наружных, так и внутренних углов помещения. Тиснение придает естественный вид изделия и имитацию натурального дерева.

РАЗМЕР		17 X 5	20 X 10	10 X 10	15 X 15	20 X 20	25 X 25	30 X 30	40 X 40	50 X 50
Длина	Однотонный	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм
	LUB001	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм	2700мм
	LUB002	3000мм	3000мм	3000мм	3000мм	3000мм	3000мм	3000мм	3000мм	3000мм
количество штук в коробке	Однотонный	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.	25 шт.
	LUB001	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	25 шт.	25 шт.
	LUB002	100 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	25 шт.	25 шт.

LP001 | Белый с тиснением



LP002 | Мапле



LP003 | Дуб Молочный



LP004 | Аруша Светло-Серый



LP005 | Ясень Шимо Светлый



LP006 | Бальза Светлая



LP007 | Ива Серебристая



LP008 | Дуб Кантри Серый



LP009 | Акация



LP010 | Кокоболо



LP011 | Груша светлая



LP012 | Дуб Седан



LP013 | Туя Светлая



LP014 | Катальпа



LP015 | Афромозия



LP016 | Олива



LP017 | Макассар



LP018 | Панга-Панга



LP019 | Орех шоколадный



LP021 | Дуб Венге



LP022 | Трюфель



LP023 | Граб Тёмный




LP024 | Дуб Шато антрацит



LP026 | Зебрано Черно-Корич.



LP028 | Венге Тёмный



LP029 | Фраке



LP030 | Берёза белая



LP031 | Африканское Дерево



LP032 | Орех Грецкий



LP033 | Дуб белёный



LP034 | Ясень



LP035 | Дуб тёмный



LP036 | МербауНатуральный



LP037 | Орех Тёмный



LP038 | Дуб Дартфорд



LP039 | Дуб Жженный



LP040 | Дуб Античный



LP041 | Дуб Мокко



LP042 | Дуб Магнатский



LP043 | Сукупира



LP044 | Орех



LP045 | Ясень Светлый



LP047 – Ироко



LP048 Махагон



LP049 | Дуб Линбург



LP050 | Ясень Хесрет



LP051 | Мербау



LP053 | Сосна Отбеленая



LP054 | Бетон Антрацит



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применяется для стыка различных напольных покрытий. Легко монтируется на собственную клеевую основу. Устойчив к повреждениям и истиранию.



	32мм	32мм	32мм
длина	900мм	1350мм	1800мм
количество штук в коробке	20 шт.	20 шт.	20 шт.

LinePlast®



142253, Г. Московская область, Серпуховский район,
д. Калиново, территория район деревни Калиново, строение 1
Тел: +7 (495) 500-05-11 email: info@lineplst.ru

Яндекс: 54.887669, 37.279713
54°53'16"N, 37°16'47"E



Go Line Plast